



MY WAY TO GROW



SUBSTRATE



Bio Soilmix



Certified for Horticulture

Düngesplan Erde

Plán hnojení pro kultivaci s výrobky Soil

Soil műtrágyázási terv

MAIN FERTILIZER

STIMULATORS

			ML / 10 LTR						
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	13	-	0,6	8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	18	1	0,9	7	5	6	5	-	2
	25	2	1,2	5	8	6	5	-	2
	27	3	1,3	-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	27	4	1,4	-	10	6	5	-	2
	27	5	1,4	-	10	6	5	4	2
	25	5	1,4	-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	22	6	1,3	-	10	6	5	8	2
	<20	<5	1,1	-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülén Poslední týden opláchnete Öblítés utolsó héten	-	-	-	-	-	-	5	7	-



Tipps Erde

- Füllen Sie zuerst Wasser, und dann Soil Supermix in das Gefäß und rühren Sie gut um. Mischen Sie dieses Gemisch in den PK 13-14.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 6,0 - 6,5$ ein.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) zuzusetzen.
- Für das beste Ergebnis empfehlen wir unseren Bio Soilmix.
- Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.



Longflower Supermix

Autoflower Supermix

Tipy Soil

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Soil Supermix a dobře promíchejte. Poté přímíchejte PK 13-14.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře promíchejte. Výčkejte 30 minut, poté přímíchejte hlavní hnojivo a stimulátory.
- Upravte pH na $\pm 6,0 - 6,5$.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$).
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Bio Soilmix.
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po $\pm 10\%$.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

Tippek a Soil-hoz

- Először öntön vízet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Soil Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd keverje bele a PK 13-14-et.
- Ha Silution-t használ, akkor öntsé a vízet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulátorokat.
- Állítsa be a pH-t $\pm 6,0 - 6,5$ között.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) és MgO 10-ét ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) a műtrágyákeverékhez.
- A legjobb eredményt érdekében javasoljuk, hogy használjon Bio Soilmix-et.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
- Hosszan virágzó növényeknél a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közeptől.

** Az EC érték fordított ozmózis visszel EC 0,0-val mérve.



MY WAY TO GROW



Düngesplan
Kokos



Plán hnojení pro kultivaci
s výrobky Coco



Coco
műtrágyázási terv



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

MAIN FERTILIZERS



Coco
Forte
A Coco
Forte
B EC**

ML /
10 LTR



Roots X-cel The
Missing
Link BN-Zym Vitasol Silution

	Coco Forte A	Coco Forte B	EC**	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	9	9	0,9	8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	13	13	1,2	7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4	5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	18	18	1,6	-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	16	16	1,4	-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2	-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülén Poslední týden opláchnete Öblítés utolsó héten	-	-	-	-	-	-	5	7	-

STIMULATORS



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

■ Tipps Coco

- Bei Verwendung von Coco Forte A+B: Mischen Sie zuerst A, und dann B in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 5,5 - 6,5$ ein.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Cocomix Plus oder Coco Bricks.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) zuzusetzen.
- Die Dosierung der Düngemittel kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitpunkt eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.



Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

■ Tipy Coco

- Při použití Coco Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přimíchejte B.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulátory.
- Upravte pH na $\pm 5,5-6,5$.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Cocomix Plus nebo Coco Bricks.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po $\pm 10\%$.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

■ Tippek a Coco-hoz

- Coco Forte A+B használata esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd keverje bele a B-t is.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulátorokat.
- Állítsa be a pH-t $\pm 5,5-6,5$ között.
- A legjobb eredmény elérésében javasoljuk, hogy használja Cocomix Plus vagy Coco Bricks termékünket.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) és MgO 10-ét ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
- Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás középtől.

** Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérvé.



MY WAY TO GROW



Düngerplan
Vegan



Plán hnojení pro kultivaci
s výrobky Vegan



Vegan
műtrágyázási terv



SUBSTRATE



Bio Soilmix



Certified for
Horticulture

MAIN FERTILIZERS

			EC**	ML / 10 LTR	Vegan PK 3-5	Roots	X-cel	The Missing Link
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	30	15	1,1		-	10	5	6
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	30	25	1,4		-	7	5	6
	25	30	1,4		4	5	8	6
	25	40	1,6		6	-	8	6
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	20	45	1,7		8	-	10	6
	18	45	1,7		10	-	10	6
	15	45	1,6		10	-	10	6
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	5	35	1,1		12	-	10	6
	-	<20	0,5		<10	-	10	6
Letzten Woche / Spülén Poslední týden opláchnete Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	-

STIMULATORS



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

■ Tipps Vegan

- Füllen Sie zuerst Wasser in das Gefäß und geben Sie dann Veganics Grow hinzu und rühren gut um. Nach Zugabe von Veganics Bloom noch einmal gut mischen.
- In der Blütephase geben Sie PK 3-5 in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten. Mischen Sie dann die Hauptdünger und Stimulatoren hinzu.
- Wir empfehlen die Verwendung von Roots, X-cel und The Missing Link als 100% vegane Stimulatoren für die höchste Ausbeute.
- Den pH-Wert stellen Sie auf $\pm 5,5 - 6,5$ ein.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, dem Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ Liter}$) zuzusetzen.
- Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.

■ Tipy – Vegan

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Veganics Grow a dobře promíchejte. Poté přidejte Veganics Bloom a dobré promíchejte.
- Ve stádiu kvetení přidejte do nádoby PK 3-5.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobré promíchejte. Výčkejte 30 minut, poté přímíchejte hlavní hnojiva a stimulátory.
- Doporučujeme použít Roots, X-cel a The Missing Link coby 100% veganské stimulátory pro co nejvyšší úrodu.
- Upravte pH na $\pm 5,5 - 6,5$.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ l}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ l}$).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krátkých po $\pm 10\%$.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

■ Tippek a Vegan-hoz

- Először öntön vizet az edénybe, majd tegye bele a Veganics Grow-t, és alaposan keverje össze. Majd tegye bele a Veganics Bloom-ot, és alaposan keverje össze.
- A virágzási időszakban adjon hozzá a PK 3-5-öt az edényhez.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a serkentőszereket.
- Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy 100%-ig vegán serkentőszerekkel Roots-ot, X-cel-t és The Missing Link-et használjon.
- Állítsa be a pH-t $\pm 5,5-6,5$ között.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózisos) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ liter}$) és MgO 10-öt ($\pm 4 \text{ ml}/10 \text{ liter}$) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.

** Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.



MY WAY TO GROW



Düngesplan
NFT Aero



Plán hnojení pro kultivaci
s výrobky NFT Aero



NFT Aero
műtrágyázási terv



MAIN FERTILIZER

STIMULATORS

	Aero Super mix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	13	-	0,6		10	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	27	3	1,3		-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	27	5	1,4		-	10	6	5	4	2
	25	5	1,3		-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	22	6	1,2		-	10	6	5	8	2
	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchnete Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tipps NFT Aero

- Füllen Sie zuerst Wasser und dann den NFT Supermix in das Gefäß, und rühren Sie gut um. Mischen Sie dieses Gemisch in den PK 13-14.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Wassergefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten. Danach mischen Sie dann die Hauptdünger und Stimulatoren bei.
- Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 5,5 - 6,0$ ein.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) zuzusetzen.
- Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.



Longflower Supermix



Autoflower Supermix

Tipy NFT Aero

- Nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte NFT Supermix a dobře promíchejte. Poté přímíchejte PK 13-14.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře promíchejte. Výčkejte 30 minut, poté přímíchejte hlavní hnojivo a stimulátory.
- Upravte pH na $\pm 5,5-6,0$.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po $\pm 10\%$.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

Tippek a NFT Aero-hoz

- Először öntsön vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a NFT Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd keverje bele a PK 13-14-et.
- Ha Silution-t használ, akkor öntsé a vizet az adagoló edénybe, majd tegye vele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulátorokat.
- Állítsa be a pH-t $\pm 5,5-6,0$ között.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) és MgO 10-ét ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
- Hosszan virágzó növényeknél a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepétől.

** Az EC érték fordított ozmózisos vizellel EC 0,0-val mérve.



MY WAY TO GROW



Düngerplan
Hydro



Plán hnojení pro
kultivaci s výrobky Hydro



Hydro
műtrágyázási terv



MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS

	Nutri Forte A	Nutri Forte B	EC**	Hydro Super mix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	9	9	0,9	13	-	0,6		8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	13	13	1,2	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,5	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,7	or/o	27	3	1,3	-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	18	18	1,7	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,7	27	5	1,4		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,7	25	5	1,3		-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végző időszaka	16	16	1,5	22	6	1,2		-	10	6	5	8	2
	13	13	1,2	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Óblíbités utolsó héten	-	-	-	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tipps Hydro

- Bei Verwendung von Nutri Forte A+B: Mischen Sie zuerst A und dann B in das Gefäß.
 - Bei Verwendung von Supermix + PK 13-14: Zuerst Wasser in das Gefäß geben, dann Supermix und Gut umrühren. Danach PK 13-14 hinzufügen und wieder gut verrühren.
 - Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, und rühren Sie es gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzufügen.
 - Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 5,5 - 6,0$ ein.
 - In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) zuzusetzen.
 - Die Dosierung von Düngemitteln kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
 - Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden und von der Mitte der Blüte verlängert werden.
- ** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.



Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Tipy Hydro

- Při použití Nutri Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přidejte B.
 - Pokud používáte Supermix + PK 13-14, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Supermix a dobře zamíchejte. Poté přidejte PK 13-14 a dobře promíchejte.
 - Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobré zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přímíchejte hlavní hnojiva a stimulátory.
 - Upravte pH na $\pm 5,5 - 6,0$.
 - V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 l.}$).
 - Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po $\pm 10\%$.
 - Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.
- ** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

Tippek a Hydro-hoz

- Nutri Forte A+B használata esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd tegye bele a B-t is.
 - Ha Supermix + PK 13-14-et használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Supermix-et, és alaposan keverje össze. Majd tegye bele a PK 13-14-et, és alaposan keverje össze.
 - Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulátorokat.
 - Állítsa be a pH-t $\pm 5,5 - 6,0$ között.
 - Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) és MgO 10-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) a műtrágyákeverékhez.
 - A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
 - Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepétől.
- ** Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.